

**คำแนะนำ
การใช้ผลิตภัณฑ์
ในการปลูกผัก
ตระกูลกะหล่ำ**



ผลิต (ผสมปรุงแต่ง) และจัดจำหน่ายโดย : บริษัท ทีเอบี อินโนเวชั่น จำกัด
! 99/220 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞 02-954-3120-6 🌐 www.tabinnovation.co.th 📞 Line ID : @tabinnovation



การเตรียมแปลงก่อนปลูก



อัตรา 3 กิโลกรัมต่อไร่



อัตรา 1 กิโลกรัม
ผสมปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก
100-200 กิโลกรัม



พีเอช < 4.5

ใช้ 15 ลิตร/ไร่

พีเอช 4.5 - 5.5

ใช้ 10 ลิตร/ไร่


พีเอช 5.6 - 6.5

ใช้ 5 ลิตร/ไร่

***หากไม่ทราบค่า pH แนะนำให้ใช้อิสเตอร์ในอัตรา 5 ลิตร/ไร่

ผสมน้ำอัตรา 80-100 ลิตร/ไร่

หว่านเมล็ดลงแปลง



แช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำอุ่น 50-55 °C
นาน 15-20 นาที เพื่อกระตุ้นการงอก
และฆ่าเชื้อที่ติดมากับเมล็ด
แล้วคลุกเมล็ดด้วย ไทร-แท็บ

อัตรา 10 กรัม ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม

การเตรียมกล้า




เพาะกล้าในกระบะ: ใช้ ไทร-แท็บ ผสมวัสดุปลูก

อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อวัสดุปลูก 100-500 กิโลกรัม

พ่นหรือรดด้วย ไทร-แท็บ

อัตรา 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 7 วัน

ระยะก่อนถอนแยก



อัตรา 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

อัตรา 20-30 ซีซี กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

ระยะการเจริญเติบโต



อัตรา 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ระยะก่อนเก็บเกี่ยว



อัตรา 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

อัตรา 20 ซีซี
ต่อน้ำ 20 ลิตร

อัตรา 30 ซีซี
ต่อลิตร

เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สารกำจัดศัตรูพืช

ป่วยและธาตุอาหาร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สารกำจัดศัตรูพืชป่วยและธาตุอาหารที่ขึ้นก่อนฉีดพ่นในแปลงควรตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ ที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 5.5-6.5 ด้วย



ซูเปอร์บัฟเฟอร์

สารปรับสภาพน้ำที่เป็นด่าง



บัฟเฟอร์ พลัส

สารปรับสภาพน้ำที่เป็นกรด



อัตรา 3-5 ซีซี
ต่อน้ำ 20 ลิตร

โรคพืชที่พบในการปลูกพืชตระกูลกะหล่ำ




อัตรา 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร



โรคโคนเน่าคอดิน
(Damping off)



โรครากบวม
(Club root)



โรคน้ำค้าง
(Downy mildew)




โรคเน่าดำ หรือโรคขอบ ใบทอง
(Black rot)



อัตรา 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร



โรคใบจุด
(leaf spot)



โรคเน่าเล:
(Soft rot)



โรครากบวม
(Club root)

อาหารเสริมการเจริญเติบโตระยะใบ ดอก และผล



อัตรา 20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร

- ✓ ช่วยให้พืชดูดซับธาตุอาหารได้มากขึ้น
- ✓ ช่วยให้ดอกสมบูรณ์
- ✓ เพิ่มความแข็งแรงของเกสร
- ✓ ส่งเสริมการออกดอก และขั้วเหนียว
- ✓ ลดการหลุดร่วงของผล



อัตรา 30 ซีซี/ลิตร

- ✓ เพิ่มความต้านทานโรคในพืช
- ✓ ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของราก
- ✓ สารสกัดจากสาหร่ายทะเล สายพันธุ์แอสโคโฟลัม โนดูลัม
- ✓ ช่วยเพิ่มการงอกของเมล็ด และเพิ่มการแตกตาดอกทำให้ดอกสมบูรณ์
- ✓ ช่วยเพิ่มผลผลิตและยืดอายุการเก็บเกี่ยว ช่วยฟื้นฟูสภาพดินหลังเก็บเกี่ยวให้ต้นสมบูรณ์



อัตรา 3 กิโลกรัมต่อไร่

- ✓ ช่วยปรับโครงสร้างดินให้ร่วนซุย และช่วยให้ดินอุ้มน้ำ
- ✓ ช่วยให้ระบบรากแข็งแรง
- ✓ ส่งเสริมประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ในดิน



อัตรา 3-5 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร

- ✓ ช่วยเสริมประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์
- ✓ ช่วยในการแทรกซึมกระจายตัว ดูดซึม
- ✓ ช่วยในการแผ่กระจายสารกำจัดศัตรูพืชที่ฉีดพ่น